Nienhaus Bürocenter GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6
45891 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail:
info@maxiente.de

Ricoh SP 3710SF 4-in-1 Multifunktionsgerät

Art. Nr.: 408267
Der SP 3710SF kann drucken und kopieren,
vollfarbig scannen und faxen



0,00 €

Sofort lieferbar

Der Ricoh Drucker SP 3710SF ist ein produktives und benutzerfreundliches Multifunktionssystem für Unternehmen jeder Größe. Dank des ergiebigen Toners können Sie bis zu einem Jahr lang drucken, ohne die Kartusche austauschen zu müssen, was sich langfristig auszahlt. Über das intuitive 4,3-Zoll-Touch-Bedienfeld wechseln Sie einfach zwischen den Funktionen Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen.

Der Ricoh Drucker SP 3710SF kombiniert hohe Produktivität mit niedrigen Gesamtbetriebskosten und ist dabei besonders zuverlässig. Er ist die ideale Wahl, wenn Sie eine multifunktionale Lösung suchen und das Druckvolumen bei Ihnen niedrig ist.

- Äußerst ergiebige AIO-Kartusche (7.000 Seiten)
- Intuitives 4,3-Zoll-Touch-Bedienfeld (Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen)
- 35-Seiten-ARDF zum schnellen Faxen, Kopieren und Scannen von mehrseitigen Dokumenten
- Einfaches Drucken und Scannen über mobile Endgeräte
- Dank des benutzerfreundlichen Touch-Bedienfelds sofort einsatzbereit

Durchschnittlich 500 Seiten/Monat mit 5 % Deckung.

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit (Sek.)	30
Ausgabe 1. Seite: S/W (Sek.)	7,5
Geschwindigkeit (Seiten/Minute)	32
Speicher: Standard (MB)	256
Gewicht (kg)	18
Abmessungen (B x T x H) (mm)	405 x 392 x 420
Stromversorgung	220 - 240 V, 50/60 Hz

Nienhaus Bürocenter GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6
45891 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail:
info@maxiente.de

Laser-Klassifizierung	Laser-Produkt der Klasse 1 (IEC60825 - 1:2014)

KOPIERER

Mehrfachkopieren	Bis zu 99 Kopien
Auflösung (dpi)	1.200 x 600 dpi
Zoom	Von 25 bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprachen: Standard	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (Emulation)
Auflösung: Max. (dpi)	1.200 x 1.200
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB 2.0 (Typ B) zum Drucken über USB-Kabel
Schnittstellen: Option	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Windows®-Umgebungen	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X v10.10 oder höher
Weitere unterstützte Umgebungen	Linux Umgebung

SCANNER

Scannen: SW (Vorlagen/Min)	13
Scanner: Vollfarbe (Vorlagen/Min)	4,5
Auflösung: Max. (dpi)	600

FAX

Kompatibilität	ITU-T (CCITT) G3
Übertragungsrate (Sekunden)	3
Modem: Max. (kBit/s)	33,6

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat	A4, A5, A6, B5, B6
Papiereinzug: Standard (Blatt)	300
Papiereinzug: Max. (Blatt)	550
Papierausgabe: Standard (Blatt)	50
Papiergewicht (g/m²)	52 - 162

UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Max. (kW)	1,025 oder weniger
Ruhemodus (W)	0,87 oder weniger

VERBRAUCHSMATERIAL

Starter-Kit (Seiten)	7.000

Nienhaus Bürocenter GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6
45891 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail:
info@maxiente.de

Toner (Seiten)	7.000