Nienhaus Bürocenter GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6
45891 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail:
info@maxiente.de

Profim Chic 20HW - Gepolsterter Stuhl (3D konfigurierbar)

Art. Nr.: PRO20HW
Gepolsterter Stuhl, Vierbein aus Holz

~~UVP 718,76 €~~

646,88 €



Lieferzeit ca. 20 Werktage

Produktbeschreibung - ProfiM Chic 20HW

Der Polsterstuhl ProfiM Chic 20HW kann mit seine leichte Eleganz und bequemen Polsterung überzeugen. Der Stuhl eignet sich herrvorrangend für Lobbybereiche, Cafès und Büros. Er läd den Sitzenden ein sich zu erholen und Zeit in einer lockeren Atmosphäre zu verbringen. Dies wird durch eine etwas geringere Höhe des Polsterstuhls und des Winkels der Rückenlehne unterstützt. Der ProfiM Chic 20HW hat vier Beine, welche mit unterschiedlichen Oberflächen verfügbar sind. Wichtig bei der Konfiguartion, ist die Auswahl der richtigen Gleiter. Für harte Böden ist es notwendig Filz- bzw. Teflongleiter auszuwählen. Des Weiteren verfügt der Stuhl über eine breite Auswahl unterschiedlicher Bezüge, welche für eine breite Varianz und gute Anpassbarkeit sorgen.

Produktmerkmale in der Standardkonfiguartion des ProfiM Chic 20HW

- **Gestell:** Vierbeiniges Holzgestell.
- **Gestelloberfläche:** Gebeizt und lackiert.
- **Gleiter:** Harte Gleiter für weiche Böden.

Nienhaus Bürocenter GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6
45891 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail:
info@maxiente.de

- **Gewicht:** 9,0 kg.

Abmessungen:

Breite: 560 mm
Höhe: 810 mm
Tiefe: 550 mm

ProfiM Bezugsstoffe & Oberflächen

(nicht jeder Bezugsstoff / jede Oberfläche für alle Modelle erhältlich, weitere Bezüge und Oberflächen auf Anfrage erhältlich)

- **Eine Übersicht über alle Bezugsstoffe und Oberflächen finden Sie in der PDF-Datei: Download ProfiM Bezugsstoffe & Oberflächen.pdf**

Im folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Stoffe und Leder

- **Preisgruppe 1 - EVO:** 100 % Polyester, 300 g/m², Scheuerfestigkeit 150000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 1 - NEXT:** 100 % Polyester, 380 g/m², Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - FLEXI:** 100 % Polyester, 330 g/m², Scheuerfestigkeit 150000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - MEDLEY:** 100 % Polyester, 364 g/m², Scheuerfestigkeit 75000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - SOFTLINE:** Oberfläche 100 % Polyurethan, Gewebe 100 % Baumwolle, 220 g/m², Scheuerfestigkeit 50000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - SPRINT:** 100 % Polyester, 328 g/m², Scheuerfestigkeit 170000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - VALENCIA™:** Oberfläche 100 % Vinyl, Gewebe 100 % Polyester Hi-Loft™, 650 g/m², Scheuerfestigkeit >300000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - WAVE:** 100 % Polyester, 300 g/m², Scheuerfestigkeit 70000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - XTREME:** 100 % Recycelte schwerenflammbare Polyester, 310 g/m², Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 3 - FAME:** 95 % Schurwolle, 5 % Polyamide, 450 g/m², Scheuerfestigkeit 200000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 3 - NEXUS:** 100 % Polyester, 300 g/m², Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren

Nienhaus Bürocenter GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6
45891 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail:
info@maxiente.de

- **Preisgruppe 3 - STEP:** 100 % Trevira CS, 336 g/m², Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 3 - SYNERGY:** 95 % Wolle, 5 % Polyamid, 400 g/m², Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 4 - LEDER:** Dicke: 0,8 - 1,0 mm, Das Leder ist ein Naturprodukt. Sowohl Risse, Narben, Insektstiche als auch Farbunterschieden sind natürlich und sind keine Qualitätsmängel, sondern Kennzeichen eines echten Naturprodukts. Zur Reinigung sollte man nur entschprechende Reinigungsmittel anwenden, die eine Schutzschicht gegen das Wasser und ölige Substanze bilden.
- **Preisgruppe 5 - PREMIUM LEDER:** Dicke: 1,0 - 1,2 mm, Das Leder ist ein Naturprodukt. Sowohl Risse, Narben, Insektstiche als auch Farbunterschieden sind natürlich und sind keine Qualitätsmängel, sondern Kennzeichen eines echten Naturprodukts. Zur Reinigung sollte man nur entschprechende Reinigungsmittel anwenden, die eine Schutzschicht gegen das Wasser und ölige Substanze bilden.