SMV
wohlsitzen

# Bezugskollektion

Eine Palette voller Ideen

# Harmonie hat feinstoffliche Ursprünge.
## In welcher Farbe entscheiden Sie!

### Raumkonzepte – Wohlfühlbasis der Kommunikation

Auch Räume und Möbel haben ihre kleinen Schönheitsgeheimnisse. So können wir manchmal gar nicht genau begründen, warum wir uns an einigen Orten auf Anhieb so richtig wohl und heimisch fühlen als hätte diese Begegnung eine lange liebevolle Vorgeschichte.

Der Schlüssel zu dem Mysterium dieser anziehenden Ausstrahlung liegt oftmals in der stimmigen Auswahl der Interior-Komponenten. Sie verleihen, behutsam komponiert wie bei einer Collage, Räumen ein Höchstmaß an Authentizität mit individueller Klasse. Ob mit kühner Klarheit oder frecher, kreativer Unbeschwertheit, ob mit extrovertierter Lebenslust oder meditativer Entspannung – gute Raumplanung ist die Basis sinnlicher Architekturerlebnisse.

Lassen Sie sich von uns inspirieren! Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit unserer Bezugskollektion.

| | |
|---|---|
| **Allgemeiner Hinweis zu den Abbildungen und den Reinigungsanleitungen** | Die in dieser Übersicht abgedruckten Stoffmuster dienen der Orientierung. Farbabweichungen können vorkommen. Wir empfehlen vor Auftragserteilung ein Originalstiffmuster anzufordern. |

# Raum zum Ideen teilen.

Stoffe für das Zwischen-Element **WALL**
für **MANHATTAN HighBack** und **MANHATTAN HalfBack**.

## WALL → EUROPOST WELDED

Originalgröße



**EW9.016** felsgrau



**EW9.000** elfenbein

**EW9.051** schwarz

EUROPOST WELDED:
Oberfläche: 100% Wolle aus Neuseeland
Schaum: Polyrethan
Unterseite: Polyester
Weite 25 mm: Breite 138 cm, 858 g/m²
Weite 40 mm: Breite 138 cm, 828 g/m²
50.000 Martindale Scheuertouren
Pilling 4 (Skala 1-5, 5 ist die beste Note)
Lichtechtheit 5-7 (Skala 1-8, 8 ist die beste Note)
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 5
Feuersicherung nach
DIN EN 1021-1 (Zigarette)
DIN EN 1021-2 (Streichholz)
und Calif. Bull. 117E
Green Lounge: Ökotex 100, EU Ecolabel



Regelmäßig absaugen.
Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

Anmerkung zu den Weiten:
Weite 25 mm ist die Artikelnummer: EW9.051
Weite 40 mm sind die Artikelnummern: EW9.000 und EW9.016

## WALL → BLAZER QUILT CHANNEL

Originalgröße



**QZC.930** granit

**QZC.928** steingrau

**QZC.908** schwarz

BLAZER QUILT CHANNEL:
100% Wolle aus Neuseeland
Weite: 50mm, Breite 140 cm, 665 g/m²
Lichtechtheit 5 (Skala 1-8, 8 ist die beste Note)
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4
Feuersicherung nach DIN EN 1021-1 (Zigarette)
DIN EN 1021-2 (Streichholz)

Regelmäßig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.
Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

Eine ausführliche Reinigungsanleitung
finden Sie auf unserer Website unter:
www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html

# CLEAN

Sauber, aufgeräumt, geradlinig - und vor allem kompetent. Die Farbwelt Clean zeigt gerade Linien, reduziertes Design, neutrale, kühle Farben und eine sehr technische Eleganz. Grau und blau wirken dabei nicht nur distanziert und differenziert, sondern auch kompetent, rational und vertrauenswürdig.

Kein Wunder also, dass diese Themenwelt bei Banken und Versicherungen bereits ein Klassiker geworden ist. Aber auch Empfangs- und Besprechungsbereiche funktionieren so.

## MERKMALE

- Gerade und Aufgeräumt
- Kühle Farben
- Reduziertes Design

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Banken und Versicherungen
- Rationale Besprechungsräume
- Nüchterne Empfangsbereiche

## Gruppe 1 → KINETIC

**KN1.015** schwarz



**KN1.013** kiesel



**KN1.003** schlamm



**KN1.011** limette



**KN1.010** beige



**KN1.001** karamell



**KN1.014** smaragd



**KN1.004** gletscherblau



**KN1.002** flieder



**KN1.012** himmelblau



**KN1.008** pflaume



**KN1.009** nachtblau

**KN1.007** rot



**KN1.005** rubinrot

**KN1.006** fuchsia

Eine ausführliche Reinigungsanleitung
finden Sie auf unserer Website unter:
www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html

100% Polyolefin
Breite 140 cm, 280 g/m²
45.000 Martindale Scheuertouren, Grad A
getestet nach Norm EN 14465:2003
Lichtechtheit 6
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4
Feuersicherheit nach BS EN 1021-1:2006
(Zigarette)
Green Lounge: EU Ecolable

Regelmäßig absaugen. Mit einem
feuchten Tuch abwischen oder mit einem
speziellen Polsterschaum behandeln.
Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in
den technischen Spezifikationen vorbehalten.

## Gruppe 2 → ECO-LEDER

Oberseite: 100% Polyurethan
Unterseite: 50% Polyester, 50% Baumwolle
Breite 140 cm, 415 g/m²
100.000 Martindale Scheuertouren
Lichtechtheit 5
Reibechtheit Nass: 5, Trocken: 5
Feuersicherung nach BS 5852 Part 1 (Zigarette)
Nicht Desinfektionsmittelbeständig

Mit einem feuchten Tuch abwischen.
Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

**EL2.201** schwarz

**EL2.242** granitgrau

**EL2.240** basaltgrau

**EL2.204** rot

**EL2.221** weinrot

**EL2.243** aubergine

**EL2.202** dunkelblau

**EL2.247** kobaltblau

**EL2.248** petrol

**EL2.250** pastellblau

**EL2.226** weiß

**EL2.208** creme

**EL2.211** ocker

**EL2.245** lehmbraun

**EL2.244** braunbeige

**EL2.246** schlammbraun

**EL2.218** braun

**EL2.217** rost

**EL2.241** orange

**EL2.249** gelb

**EL2.253** limone

**EL2.252** olivgrün

Eine ausführliche Reinigungsanleitung finden Sie auf unserer Website unter:
www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html

## Gruppe 2 → EVENT

EV2.099 schwarz

EV2.023 anthrazit

EV2.022 silbergrau

EV2.000 weiß

EV2.132 beigegrau

EV2.131 rehbraun

100% Polyester
Breite 140 cm, 300 g/m²
100.000 Martindale Scheuertouren
Pilling 4-5 (Skala 1-5, 5 ist die beste Note)
Lichtechtheit › 5
Reibechtheit Nass: 4-5, Trocken: 4-5
Feuersicherung nach
DIN EN 1021-1 (Zigarette)
DIN EN 1021-2 (Streichholz) und
Calif. Bull. 117E
Green Lounge: Ökotex 100

Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.
Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

EV2.431 rot

EV2.313 rost

EV2.432 orange

EV2.213 gelb

EV2.430 violett

EV2.517 aubergine

EV2.633 kobaltblau

EV2.634 marineblau


EV2.718 petrol

EV2.637 nachtblau

EV2.635 blau

EV2.638 hellblau


EV2.719 türkis


EV2.720 grün

EV2.832 farngrün

EV2.833 grünbeige

Eine ausführliche Reinigungsanleitung
finden Sie auf unserer Website unter:
www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html

# Glampös

Glampös - eine Mischung aus Glamour und Pompös. Extrovertiert und auffällig ist dieser Stil dort Zuhause, wo gerne etwas zur Schau gestellt wird.

Er zeigt Kreativität, Überschwung und Lebenslust. Geprägt durch namenhafte Designer erlebt der glamouröse und pompöse Look derzeit ein Revival. In der Inneneinrichtung bietet er sich für alle Bereiche an, in denen Leidenschaft und Lebenslust zum Ausdruck kommen sollen. Dabei ist er jedoch auf keinen Fall altbackend, sondern top-modern und einfach GLAMPÖS.

## MERKMALE

- Überschwänglicher Look
- Auffällig und Extrovertiert
- Kreativ und Leidenschaftlich

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Aufwändige Aufenthaltsbereiche
- Komfortable Lounges
- Unkonventionelle Unternehmen

**Pflegehinweise für VALE** Regelmäßig reinigen. Verschmutzungen sollten sofort mit einer warmen und milden Seifenlauge und einem Mikrofasertuch entfernt werden. Keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel oder Waschpoliermittel einsetzen. Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

## Gruppe 3 → VALE

Wasser und Schmutz abweisend - Antibakteriell - Atmungsaktiv - Extrem strapazierfähig - Lichtecht - Chemikalienbeständig[1]

[1]Eine Liste der Chemikalien, die bei dem Bezug getestet sind, können Sie bei uns anfordern.

Oberseite: 100% Vinyl
Unterseite: 100% Polyester Hi-Loft
Breite 137 cm, 650 g/m²
300.000 Martindale Scheuertouren
Lichtechtheit 7
Feuersicherung nach BS 5852 Part 2 CRIB 5
DIN EN 1021-1:2006 (Zigarette) und
DIN EN 1021-2:2006 (Streichholz)

**VL3.101** schwarz

**VL3.102** chrom

**VL3.103** basaltgrau

**VL3.104** creme

**VL3.105** braunbeige

**VL3.106** dunkelbraun

**VL3.122** weiß

**VL3.107** safran

**VL3.108** orange

**VL3.109** magenta

**VL3.111** rot

**VL3.110** kirsche

**VL3.112** weinrot

**VL3.113** aubergine

**VL3.115** blau

**VL3.114** taube

**VL3.116** dunkelblau

**VL3.121** türkis

**VL3.118** farngrün

**VL3.117** dunkelgrün

**VL3.119** apfelgrün

**VL3.120** minttürkis

Eine ausführliche Reinigungsanleitung finden Sie auf unserer Website unter: www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html

## Gruppe 3 → STEP MELANGE / STEP



**SM3.007** petrol



**SM3.011** stahlgrau

**SM3.152** taubengrau

STEP MELANGE (SM),
STEP (ST):
100% Trivira CS, 10 Jahre Garantie
Breite 140 cm, 340 g/m²
100.000 Martindale Scheuertouren
Pilling 4-5 (Skala 1-5, 5 ist die beste Note)
Lichtechtheit 5-7
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 5
Feuersicherung nach DIN 4102 B1
BS 5852 Part 2 CRIB 5
DIN EN 1021-1:2006 (Zigarette) und
DIN EN 1021-2:2006 (Streichholz)
Green Lounge: Ökotex 100 und EU Ecolable

Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln. Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

**SM3.018** marineblau



**SM3.151** pazifikblau



**SM3.090** lavendel

**SM3.092** flieder

**SM3.047** pflaume



**SM3.023** violett

**SM3.013** kirsche



**SM3.182** pink

**SM3.150** kakao

**SM3.159** kastanie



**SM3.082** kürbis

**SM3.149** sahara

**SM3.120** moosgrün

**SM3.163** hellgrün



**SM3.073** limette

**SM3.103** lehm

Eine ausführliche Reinigungsanleitung
finden Sie auf unserer Website unter:
www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html


ST3.773 türkis

ST3.007 petrol

ST3.152 taubengrau


ST3.018 marine


ST3.151 pazifikblau

ST3.090 lavendel


ST3.511 mitternachtsblau

ST3.047 pflaume


ST3.023 violett

ST3.092 flieder

ST3.150 kakao

ST3.159 marsala

ST3.013 kirsche

ST3.082 kürbis

ST3.103 khaki


ST3.120 moosgrün

ST3.163 hellgrün

ST3.073 zitronengelb

ST3.999 schwarz

ST3.089 graphitgrau

ST3.011 stahlgrau

ST3.149 sahara

Eine ausführliche Reinigungsanleitung
finden Sie auf unserer Website unter:
www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html

# STRAIGHT

Straight - direkt, pur, unverfälscht und geradeheraus. Diese zeitlose Farbwelt zeigt ihre Charakteristik nicht in verspielten Details, sondern in der konsequenten Geradlinigkeit und Reduzierung.

No-frills - ohne Extras und Beiwerk kommt dieser Einrichtungsstil mit Grauschattierungen, einfachen Mustern und funktionaler Ästhetik auf den Punkt. Er ist dabei jedoch nicht technisch aufgeräumt, sondern eher von klassischer Eleganz geprägt. Jedes Detail ist mit Bedacht gewählt.

## MERKMALE

- Pur und Unverfälscht
- Elegant und Reduziert
- Zeitloser Look

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Architektur- und Ingenieurbüros
- Moderne Empfangsbreiche
- Chefbüros

## Gruppe 3 → DRAGON

**DR3.099** schwarz

**DR3.024** anthrazit

**DR3.151** basaltgrau

**DR3.150** grau


**DR3.023** silbergrau


**DR3.025** chrom

100% Polyester
Breite 140 cm, 271 g/m²
100.000 Martindale Scheuertouren
Pilling 4-5 (Skala 1-5, 5 ist die beste Note)
Lichtechtheit 5-6
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 5
Feuersicherung nach BS 5852 Part 2 CRIB 5
DIN EN 1021-1 (Zigarette)
DIN EN 1021-2 (Streichholz) und
Calif. Bull. 117E
Green Lounge: Ökotex 100

Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.
Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

**DR3.739** granitgrau


**DR3.149** hellgrau


**DR3.243** olivgrün


**DR3.894** farngrün

**DR3.740** dunkelblau

**DR3.616** kobaltblau

**DR3.615** marineblau


**DR3.614** blau


**DR3.409** weinrot

**DR3.571** amethyst


**DR3.572** aubergine


**DR3.741** azurblau


**DR3.148** rotbraun


**DR3.410** rot


**DR3.352** orange

Eine ausführliche Reinigungsanleitung
finden Sie auf unserer Website unter:
www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html

# ENERGETISCH

Hier ist die Kreativität und ein frischer, junger Geist zu Hause - mit bunten Farben und Mustern, ungewöhnlichen Materialien und einer großen Portion Verspieltheit.

Dieses Konzept spricht vor allem junge, kreative Köpfe in Besprechungs- und Kreativzonen an. Es gibt Ansporn und vermittelt Dynamik - die wichtigsten Zutaten für radikale neue Ideen und ausufernde Brainstormings.

## MERKMALE

- Mutiges Design
- Kräftige Farben
- Ungewöhnliche Materialien

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Werbeagenturen
- Kreativ-Lounges
- Moderne Unternehmen

## Gruppe 3 → XTREME PLUS

**YS009** schwarz


**YS172** anthrazit


**YS081** hellgrau

**YS046** grau


**YS026** dunkelblau


**YS005** hellblau

100% Xtreme FR ®
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
10 Jahre Garantie gegen Durchscheuern
Breite 140 cm, 285 g/m²
100.000 Martindale Scheuertouren
Pilling 5 (Skala 1-5, 5 ist die beste Note)
Lichtechtheit 6
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4
Feuersicherung nach DIN 4102 B1
BS 5852 Part 2 CRIB 5
DIN EN 1021-1:2006 (Zigarette) und
DIN EN 1021-2:2006 (Streichholz)
Green Lounge: zu 100% aus
Recyclingmaterial, EU Ecolabel

Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln. Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.


**YS011** petrol


**YS074** minttürkis

**YS170** silbergrau


**YS165** weiß

**YS079** rot


**YS101** violettrot

**YS030** weinrot

**YS084** aubergine

**YS076** orange

**YS091** hellbraun

**YS158** mittelbraun

**YS086** dunkelbraun

**YS108** creme

**YS045** dunkelgrün


**YS159** grün

**YS156** hellgrün

Eine ausführliche Reinigungsanleitung
finden Sie auf unserer Website unter:
www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html

# ENTSPANNT

Gedeckte Farben, unbeschwerte Ruhe und vor allem Entspannung. Dieses Farbkonzept setzt auf warme, wohnliche und vor allem natürliche Farben, Strukturen und Elemente. So bietet es eine schnelle Flucht aus der Hektik des Alltags, hinein in einen fast meditativen Einklang.

Nicht nur in Spas und Wellnessanlagen funktioniert dieses Konzept, sondern auch in Entspannungs- und Pausenbereichen im Unternehmen.

## MERKMALE

- Ausgeglichene Farben
- Natürliche Elemente
- Wohnliches Ambiente

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Entspannungszonen
- Unternehmen im Wellness-Bereich
- Bistros und Pausenbereiche

# Gruppe 4 → HEBDEN / HEMP

Originalgröße



**HB4.004** schiefergrau



**HE4.004** kiesel

**HB4.016** sand

HEBDEN (HB), gemustert,
HEMP (HE), uni:
60% Schurwolle, 40 % echter Hanf
Breite 140 cm, 460 g/m²
50.000 Martindale Scheuertouren
Lichtechtheit 5
Reibechtheit Nass: 3, Trocken: 4
Feuersicherung nach BS 5852 Part 2 CRIB 5
DIN EN 1021-1 (Zigarette)
DIN EN 1021-2 (Streichholz)
Green Lounge: zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen und zu 100% kompostierbar
Ökotex 100, EU Ecolabel

Reinigung: Regelmäßig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.
Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

**HE4.030** anthrazit



**HE4.031** schwarz

**HE4.016** elfenbein



**HE4.026** royalblau

**HB4.022** eisblau



**HE4.022** enzianblau



**HE4.011** schwarz-orange



**HB4.020** türkis



**HE4.020** lagunenblau



**HE4.007** himbeer



**HB4.007** brombeer



**HE4.021** lindgrün

Eine ausführliche Reinigungsanleitung finden Sie auf unserer Website unter:
www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html

## Gruppe 4 → EUROPOST / LUNA

**EP4.016** granitgrau

**EP4.003** grau

**EP4.017** anthrazit

EUROPOST (EP): 100% Wolle aus Neuseeland
Breite 140 cm, 571 g/m²
50.000 Martindale Scheuertouren
Pilling 4 (Skala 1-5, 5 ist die beste Note)
Lichtechtheit 5-7 (Skala 1-8, 8 ist die beste Note)
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 5

LUNA (LU): 90% Wolle aus Neuseeland,
10% Polyamid
Breite 140 cm, 486 g/m²
70.000 Martindale Scheuertouren
Pilling 3-4
Lichtechtheit 5-6
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 5

EUROPOST UND LUNA:
Feuersicherung nach DIN EN 1021-1 (Zigarette)
DIN EN 1021-2 (Streichholz) und Calif. Bull. 117E
Green Lounge: Ökotex 100, EU Ecolabel

**EP4.316** orange

**EP4.373** terracotta

**EP4.372** rotorange

**EP4.470** rot

**EP4.409** himbeerrot

**EP4.445** aubergine

**EP4.468** weinrot

**EP4.569** lila

**EP4.570** flieder

**EP4.571** amethyst

**EP4.572** violett

**EP4.615** blau

**EP4.616** enzianblau

**EP4.617** dunkelblau

**EP4.618** hellblau

**EP4.639** kobaltblau

| | |
|---|---|
| **Pflegehinweise für EUROPOST / LUNA** | Regelmäßig absaugen. Professionelle Trockenreinigung oder chemische Reinigung.<br>Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.<br>Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten. |

**EP4.619** taube


**EP4.716** petrol

**EP4.766** türkis

**EP4.830** grün

**EP4.826** hellgrün

**EP4.835** maigrün

**EP4.803** farngrün

**EP4.152** lehmbraun

**EP4.104** schlammbraun

**EP4.119** dunkelbraun

**LU4.011** schwarz meliert

**LU4.012** schwarz-grau meliert

**LU4.010** dunkelgrau meliert

**LU4.009** grau meliert

**LU4.412** schwarz-rot meliert

**LU4.413** rot meliert

**LU4.301** rost meliert

**LU4.101** creme meliert

**LU4.401** schwarz-lila meliert

**LU4.502** lila meliert

**LU4.703** grau-blau meliert

**LU4.204** gelb meliert

Eine ausführliche Reinigungsanleitung
finden Sie auf unserer Website unter:
www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html

# ELEGANT

Anmutig und hochwertig setzt die Farbwelt Elegant auf warme, sinnliche und hochwertige Farbtöne und Materialien. Sie vermittelt Ordnung, Wertigkeit und ein passioniertes Gespür für Details.

In Kanzleien, Notariaten und klassischen Chefbüros zu Hause, funktioniert dieser Look auch in Feinkostgeschäften, 5-Sterne-Hotels oder hochwertigen Empfangs- und Wartebereichen. Eleganz ist etwas für Liebhaber des Guten und Wertvollen.

## MERKMALE

- Hochwertige Materialien
- Anspruchsvoll
- Detailverliebt

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Chefbüros
- Hochwertige Wartezonen
- Hotels

**Pflegehinweise für PAROTEGA** Regelmäßig reinigen. Verschmutzungen sollten sofort mit einer warmen und milden Seifenlauge und einem Mikrofasertuch entfernt werden. Keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel oder Waschpoliermittel einsetzen. Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den tecnischen Spezifikationen vorbehalten.

## Gruppe 4 → PAROTEGA

PT4.101 schwarz

PT4.106 anthrazit

PT4.107 amethyst

Hochwertiges Material mit einer klassischen und naturtreuen Rindsledernarbe.
Desinfektionsmittelbeständig - Urinbeständig - Blutbeständig - Langlebig - Lichtecht - Abriebfest - Reißfest - Pflegeleicht
84% PVC-Compound
16% Baumwoll-Gestrick
Breite 137 cm, 700 g/m²
75.000 Martindale Scheuertouren
Feuersicherung nach DIN 4102 B1
BS 5852 Part 2 CRIB 5
DIN EN 1021-1:2006 (Zigarette) und
DIN EN 1021-2:2006 (Streichholz)



PT4.103 sherry



PT4.115 feuer

PT4.105 kirsche

PT4.109 perle

PT4.110 birke

PT4.108 smoke

PT4.112 schoko

PT4.104 mango

PT4.114 mais

PT4.102 limone

PT4.113 olivgrün



PT4.111 weiß

PT4.116 gletscher



PT4.117 aqua

PT4.118 royal

Eine ausführliche Reinigungsanleitung
finden Sie auf unserer Website unter:
www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html

## Gruppe 4 → CRISS CROSS/NOTE



**CC4.102** sand

**NO4.856** grünbeige



**NO4.088** silbergrau

CRISSCROSS (CC):
89% Wolle aus Neuseeland, 11% Polyamid
Breite 140 cm, 418 g/m²
110.000 Martindale Scheuertouren
Pilling 4-5 (Skala 1-5, 5 ist die beste Note)
Lichtechtheit 5-7 (Skala 1-8, 8 ist die beste Note)
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 5
Feuersicherung nach DIN EN 1021-1 (Zigarette)
DIN EN 1021-2 (Streichholz) und Calif. Bull. 117E
Green Lounge: Ökotex 100, EU Ecolabel

NOTE (NO):
85% Wolle aus Neuseeland, 15% Polyamid
Breite 140 cm, 364 g/m²
200.000 Martindale Scheuertouren
Pilling 4 (Skala 1-5, 5 ist die beste Note)
Lichtechtheit 5-7
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4-5
Feuersicherung nach BS 5852 Part 2 CRIB 5
DIN EN 1021-1 (Zigarette)
DIN EN 1021-2 (Streichholz) und Calif. Bull. 117E
Green Lounge: Ökotex 100, EU Ecolabel

Regelmäßig absaugen.
Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.
Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

**NO4.999** schwarz

**CC4.401** schwarz-grau



**CC4.201** schwarz-weiß

**NO4.588** aubgerine



**CC4.501** petrol

**NO4.766** azurblau



**NO4.610** himmelblau

**NO4.146** sepiabraun

**CC4.210** orange



**CC4.602** maigrün

**NO4.805** tannengrün

Eine ausführliche Reinigungsanleitung
finden Sie auf unserer Website unter:
www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html

## Gruppe 4 → VINTAGE

Originalgröße

**VT5.527** Vintage sepiabraun

**VT5.512** Vintage beige



**VT5.525** Vintage creme

100% Polyester mit
Fleckschutzausrüstung
Breite 145 cm, 340 g/m²
40.000 Martindale Scheuertouren
Pilling 5 (Skala 1-5, 5 ist die beste Note)
Lichtechtheit 3-5
Reibechtheit Nass: 3-4, Trocken: 4-5
Feuersicherung nach
DIN EN 1021-1 (Zigarette) und
DIN EN 1021-2 (Streichholz)

Regelmäßig absaugen.
Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen. Schonendes Waschen bei 30° möglich.
Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

**VT5.529** Vintage schwarz



**VT5.532** Vintage grau

**VT5.531** Vintage schwarzbraun

**VT5.528** Vintage dunkelbraun

**VT5.516** Vintage nussbraun

**VT5.514** Vintage mittelbraun

**VT5.513** Vintage lehmbraun



**VT5.526** Vintage braunbeige

Eine ausführliche Reinigungsanleitung
finden Sie auf unserer Website unter:
www.smv-gmbh.de/service/infomaterial.html

SMV
wohlsitzen

**Die schönsten Seiten der SMV Office-Welten:**

| | |
|---|---|
| **Office & Lounge** | Entspannter Start für große Ziele |
| **Office & Conference** | Gemeinsam. Flexibel. Erfolgreich. |
| **Office & Talk@Work** | Gute Atmosphäre, motiviertes Team |
| **Office & Accessoires** | Funktional und kreativ |

PLUS X AWARD
SMV
INNOVATIVSTE MARKE DES JAHRES 2014

DEKRA

FSC
www.fsc.org
FSC® C117019
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

ÖKOPROFIT

Ihr SMV-Partner:

**smv-gmbh.de**

SMV Sitz- & Objektmöbel GmbH
Gewerbestraße 18
D-32584 Löhne

Fon +49 (0) 5731 / 300 17-0
Fax +49 (0) 5731 / 300 17-99
info@smv-gmbh.de

Version 6 / Änderungen und Irrtümer vorbehalten.