IDEAL **2604**



← 26 cm →

Kraftvoller Shredder mit Kapazitätskontrolle ECC für zentralen Datenschutz - auch im Dauerbetrieb. In allen gängigen Sicherheitsstufen verfügbar.

Stufe P-2 4 mm Streifenschnitt

Blattzahl*: 30-32 | 26-28

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 25-27 | 21-23

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt


Blattzahl*: 15-17 | 13-15

Stufe P-6 0,8 x 12 mm Feinschnitt

Blattzahl*: 8-10 | 6-8

Stufe P-7 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt

Blattzahl*: 5-7 | 4-6







Technische Daten

| Volumen | 125 l (Unterschrank) |
|----------|----------------------------|
| | 100 l (Schnittgutbehälter) |
| Strom | 230 V / 50 Hz |
| Leistuna | 640-Watt-Wechselstrommotor |



| Maße | 926 x 495 x 470 mm (H x B x T) |
|---------|--------------------------------|
| Gewicht | 48 kg |
| ID-No. | 11260401 |

GS certificate-No. DP 10035

Produktbeschreibung

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Streifenschnitt- und Partikelschnitt-Varianten geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter (keine Einwegplastiksäcke erforderlich).



IDEAL 2604

Ausstattungsmerkmale



VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Ğebrauch (Feinschnitt-Modelle ausgenommen).




SCHNITTGUTBEHÄLTER

Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden.



EASY-SWITCH

Hoher Bedienkomfort: intelligente Steuerung durch das Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole.



AUTOMATIK-FUNKTIONEN

Erprobt und zuverlässig: Steuerelektronik für die verschiedenen Automatik-Funktionen einschließlich dem Energiesparmodus ZERO ENERGY Standby-Modus.



ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL

Staufrei, kontinuierlich shreddern: ECC (Electronic Capacity Control) – die genutzte Blattkapazität wird über LEDs angezeigt.



HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

Qualität bis ins Detail: Hochwertiger Unterschrank mit Qualitätsbeschlägen und formschönen Lenkrollen.

























Bescheinigung
Nr. DP 15045
vom 25.03.2015



GS - Zertifikat

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers:

Krug & Priester GmbH & Co. KG Simon-Schweitzer-Straße 34

(Auftraggeber)

72336 Balingen

Produktbezeichnung: Aktenvernichter

Typ: 11260202, 11222602, 11310203, 11380301, 11380302, 11260401, 11310401

Prüfgrundlage: DIN EN 60950-1:2014 Einrichtungen der Informationstechnik –

Sicherheit; Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit ; Teil 1: Allgemeine Anforderungen IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD 2:2013 Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit ; Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 1010-1:2004+A1:2010 Sicherheit von Maschinen -

Sicherheitsanforderungen an Konstruktion und Bau von Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen; Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

Zugehöriger Prüfbericht: 612.17 - So/Ho

A 14200

Produktgruppe: 001.1001

Weitere Angaben:

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist gültig bis: **24.03.2020**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.



Dipl.-Ing. Andreas Vogl

