

## Interstuhl AIMis1 5S10 - Besucherstuhl (3D konfigurierbar)

Art. Nr.: INT5S10

Freischwinger

~~UVP 376,04 €~~

**300,83 €**

interstuhl



Lieferzeit ca. 20 Werktage

## Interstuhl AIMis1 5S10 - Besucherstuhl

Der Interstuhl AIMis1 5S10 Besucherstuhl ist eine einfache und praktische Möglichkeit, Wartebereiche auszustatten oder Sitzgelegenheiten für Besucher zu schaffen. Der Besucherstuhl ist an verschiedene Einsatzzwecke anpassbar und bietet die Möglichkeiten des Stapelns. Für den Interstuhl AIMis1 5S10 steht eine Reihe unterschiedlicher Stoffe oder Lederbezüge zu der Auswahl. Bei der Konfiguration sollte besonders auf die verwendeten Gleiter geachtet werden. Andernfalls können Kratzer oder Striemen, je nach Untergrund, entstehen. Durch seine robuste Bauweise und Stapelbarkeit, ist der Besucherstuhl leicht zu verstauen und neu zu platzieren. Weitere Informationen zu den Bezügen befinden sich am Ende der Beschreibung.

- Hohe Varianz
- Sitz und Rücken gepolstert
- Stabiles Stahlrohrgestell

## Standardkonfiguration des Interstuhl AIMis1 5S10

- **Polsterung:** Sitz und Rücken sind mit atmungsaktiven Schaum gepolstert.
- **Gestell:** Freischwinger-Stahlrohrgestell, welches schwarz pulverbeschichtet ist.
- **Sitzträger:** Aus stabilen Formholz, welches gleichzeitig als Polsterträger dient.
- **Materialeinsatz:** Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.
- **Normen:** DIN 16139 für Vierfuß und Freischwinger.
- **Garantie:** 10 Jahre Langzeitgarantie.

## Hinweise für Pflege und Gebrauch

Die Pflege und der Gebrauch des Interstuhl 5S10 gestaltet sich als einfach und unkompliziert. Der Stuhl ist, dank seiner stabilen Konstruktion aus Stahlrohren, gegenüber Beschädigungen geschützt. Lediglich bei der Stapellung sollte darauf geachtet werden, dass keine scharfkantigen Objekte und Gegenstände zwischen den Stühlen liegen. Die Pflege des Besucherstuhl ist ebenfalls einfach und unkompliziert. Die Metalloberflächen können mit einem Lappen oder Schwamm und mit einem weichen Reinigungsmittel gesäubert werden. Stoffbezüge sollten abgesaugt oder ausgebürstet werden. Hier ist zu beachten, dass die Bürste weiche Borsten hat und die Reinigung in Stoffrichtung erfolgt.

## Interstuhl Bezugstoffe & Oberflächen

(nicht jeder Bezugstoff / jede Oberfläche für alle Modelle erhältlich, weitere Bezüge und Oberflächen auf Anfrage erhältlich)

- **Eine Übersicht über alle Bezugstoffe und Oberflächen finden Sie in der PDF-Datei:**  
[Download Interstuhl Bezugstoffe & Oberflächen.pdf](#)

## Im folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Stoffe und Leder

- **Preisgruppe 1 - Stoff "Citadel":** 100 % Polypropylen FR, 320 g/lfm
- **Preisgruppe 1 - Stoff "Era":** 100 % Polyester, 448 g/lfm
- **Preisgruppe 1 - Stoff "Manhattan":** 100 % Polyester, 400 g/lfm

- **Preisgruppe 2 - Stoff "Lucia":** 100 % Polyester, 400 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "King":** 100 % Polyester Trevira CS, 365 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "Royal":** 100 % Polyester, 450 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "Medley":** 100 % Polyester, 510 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "Amalfi":** 13,85 % PES, 86,15 % PVC, 910 g/lfm
- **Preisgruppe 3 - Stoff "Fame":** 95 % Schurwolle, 5 % Polyamid, 630 g/lfm
- **Preisgruppe 3 - Stoff "Field":** 100 % Polyester (Trevira CS), 430 g/lfm
- **Preisgruppe 4 - High Performance - Stoff "Synergy":** 95 % Schurwolle, 5 % Polyamid, 560 g/lfm
- **Preisgruppe 4 - High Performance - Stoff "Dualcycle Ultra":** 72 % Cradura™, 16 % Farmwolle, 12 % Redesigned Lenzing FR™, 437 g/lfm
- **Preisgruppe 4 - High Performance - Polyurethan:** 100 % Polyurethan, 740 g/lfm
- **Preisgruppe 4 - High Performance - Stoff "Rime":** 90 % Schurwolle, Kammgarn, 10 % Nylon, 580 g/lfm
- **Preisgruppe 6 - Rind-Nappa-Leder**
- **Preisgruppe 7 - Leder Ascot**

## Im folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Oberflächen

- **Echtholz Furniere:** Buche, Ahorn, Europäischer Kirschbaum, Amerikanischer Nussbaum, Eiche, Makassar
- **Dekore DBS / HPL:** Buche natur, Ahorn Honig, Kirsche hell, Nussbaum hell, Eiche hell