

Interstuhl Hero Bürodrehstuhl 162H mit Synchronmechanik (3D konfigurierbar)

Art. Nr.: INT162H

Interstuhl Bürodrehstuhl Hero 162H mit optionalen Armlehnen, Autofit-Synchronmechanik und Bedienfeld.

UVP 1.054,34 €

843,47 €

interstuhl



Lieferzeit ca. 20 Werktage

Interstuhl Bürodrehstuhl Hero 162H

Hero ist eine Kollektion von Helden, automatisch auf jeden eingestellt. Schwere, leichte, große und kleine Menschen. Ein Universaltalent im Großen und Ganzen für ebensolche Helden des Alltags. Er hat unsichtbare Technik, die sich automatisch im Verborgenen initiiert. Hero stellt sich durch seine einzigartige Autofit-Synchronmechanik gewichtsregulierend auf alle Besitzer individuell ein. Von 45-120 kg. Feinjustierung ist jedem erlaubt, wie er es mag. Von sportlich hart bis entspannend weich, wird dem persönlichen Gusto entsprochen. So einfühlsam sich Hero zeigt, so präsent ist er in aller schlichter Form. Mit seiner schlanken Statur wirkt er agil und sportlich.

Serienausstattung

- Rückenlehne: Rückenlehne vorne gepolstert: 20 mm Schaum. Rückenlehnenabdeckung Kunststoff, schwarz. Der in der EN 1335 vorgeschriebenen Abstützpunkt "S" im Bereich von 170-220mm über dem Sitz, ist gegeben. Dadurch wird ein entspanntes und bequemes Sitzen ermöglicht.
- Polsterung: Sitz und Rücken gepolstert. Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). Sitz: 45 mm Schaum + 10 mm Watte. Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster,

atmungsaktiv.

- Mechanik / Gewichtsregulierung: Autofit-Synchronmechanik mit automatischer Gewichtsregulierung, inklusive Feinjustierung. Die Adjustierung für die Rückstellkraft der Lehne erfolgt automatisch, gesteuert durch das Körpergewicht der Benutzer (härtere oder weichere Grundcharakteristik ist dennoch wählbar). Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken 126°. Arretierung in 4 Stufen möglich. Mehrere Nutzer können den Stuhl im Wechsel benutzen, ohne die Gewichtsregulierung immer wieder neu einstellen zu müssen.
- SitzhöhenEinstellung: SitzhöhenEinstellung stufenlos von 410 - 520 mm. Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen.
- Rollen Ø 65 mm: Harte Rollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529) Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
- Kunststoff- / Metallteile: Fußkreuz und Rückenlehnenanbindung Kunststoff, schwarz. Mechanikgehäuse pulverbeschichtet, schwarz. Hohe Stabilität, Langlebigkeit.
- Materialeinsatz: Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.
- Normen: EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Ergonomie und Schadstoff geprüft, BIFMA geprüft. Hohe Sicherheit und Komfort.
- Zertifizierung: Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin. Qualitativ hochwertiges Produkt.
- Garantie und Rücknahme: 5 Jahre Langzeit und 3 Jahre Vollgarantie. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie. Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Optionale Ausstattung

- Rollen Ø 65 mm / Gleiter: Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden (Entsprechend DIN EN 12529) oder Pilzgleiter. Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
- Fußkreuz: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, brillantsilber oder poliert. Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
- Sitztiefenfederung: Sitztiefenfederung auch in unterster Position. Dämpfung des Hinsetzstoßes, dadurch Schonung der Wirbelsäule.
- Sitztiefenverstellung: Sitztiefenverstellung (Aktiv) im vorderen Sitzbereich um bis zu 50 mm. Die Auflagefläche für die Oberschenkel großer Personen wird verlängert.
- Sitzneigeverstellung: Verstellbar um bis zu -4°. Wirkt bei nach vorn geneigter Arbeitshaltung, insbesondere im EDV-Bereich, dem Nach-Hinten-Kippen des Beckens entgegen. Der grössere Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper entlastet zusätzlich den Organismus.
- Lordosenstütze: Verstellbare Lordosenstütze mit fein einstellbarer Air-Pressure-Technologie (Tiefe), 65 mm höhenverstellbar. Durch Luftdruck kann die in das Rückenpolster integrierte Lordosenstütze in der Tiefe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepaßt werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
- Armlehnen: 4D T-Armlehnen - Höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar (360°), weich. 2D T-Armlehnen - Höhen- und breitenverstellbar, weich. Durch die Höhenverstellung der Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht.
- Bezugsmaterialien: Leder und mehrere Stoffqualitäten. Bei der Gestaltung des Stuhles stehen

mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.

- Zubehör: Kleiderbügel pulverbeschichtet, schwarz.

Abmessungen

- Rückenlehne (in mm): 650
- Sitz (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 410 - 520 x 470 x 420
- Gesamt (Höhe x Breite o. Armlehnen x Breite m. Armlehnen x Tiefe in mm): 1180 x 520 x 750 x 700
- Gewicht: 21,5 kg
- Volumen: 0,6 m³

Interstuhl Bezugsstoffe & Oberflächen

(nicht jeder Bezugsstoff / jede Oberfläche für alle Modelle erhältlich, weitere Bezüge und Oberflächen auf Anfrage erhältlich)

- **Eine Übersicht über alle Bezugsstoffe und Oberflächen finden Sie in der PDF-Datei:**
[Download Interstuhl Bezugsstoffe & Oberflächen.pdf](#)

Im folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Stoffe und Leder

- **Preisgruppe 1 - Stoff "Citadel":** 100 % Polypropylen FR, 320 g/lfm
- **Preisgruppe 1 - Stoff "Era":** 100 % Polyester, 448 g/lfm
- **Preisgruppe 1 - Stoff "Manhattan":** 100 % Polyester, 400 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "Lucia":** 100 % Polyester, 400 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "King":** 100 % Polyester Trevira CS, 365 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "Royal":** 100 % Polyester, 450 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "Medley":** 100 % Polyester, 510 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "Amalfi":** 13,85 % PES, 86,15 % PVC, 910 g/lfm
- **Preisgruppe 3 - Stoff "Fame":** 95 % Schurwolle, 5 % Polyamid, 630 g/lfm
- **Preisgruppe 3 - Stoff "Field":** 100 % Polyester (Trevira CS), 430 g/lfm
- **Preisgruppe 4 - High Performance - Stoff "Synergy":** 95 % Schurwolle, 5 % Polyamid, 560 g/lfm
- **Preisgruppe 4 - High Performance - Stoff "Dualcycle Ultra":** 72 % CraduraTM, 16 % Farmwolle, 12 % Redesigned Lenzing FRTM, 437 g/lfm
- **Preisgruppe 4 - High Performance - Polyurethan:** 100 % Polyurethan, 740 g/lfm
- **Preisgruppe 4 - High Performance - Stoff "Rime":** 90 % Schurwolle, Kammgarn, 10 % Nylon, 580 g/lfm
- **Preisgruppe 6 - Rind-Nappa-Leder**
- **Preisgruppe 7 - Leder Ascot**

Im folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Oberflächen

- **Echtholz Furniere:** Buche, Ahorn, Europäischer Kirschbaum, Amerikanischer Nussbaum, Eiche, Makassar
- **Dekore DBS / HPL:** Buche natur, Ahorn Honig, Kirsche hell, Nussbaum hell, Eiche hell