

ProfiM LightUp Bürodrehstuhl mit automatischer Federkrafteinstellung Serie 230 (3D konfigurierbar)

Art. Nr.: PRO230ST

Der Bürodrehstuhl LightUp von ProfiM besticht durch seine Einfachheit und ist trotzdem gemütlich.

UVP 427,21 €

384,49 €

profim



Lieferzeit ca. 20 Werktage

ProfiM LightUp Bürodrehstuhl

Der Bürodrehstuhl LightUp von ProfiM besticht durch seine Einfachheit und ist trotzdem gemütlich. Alle Modelle der Serie besitzen standardmäßig eine Synchronmechanik, welche das gesunde Sitzen unterstützt. Den LightUp gibt es wahlweise mit Stoff bespanntem oder benetztem Rücken. Passende Armlehnen in verschiedenen Ausführungen runden das Angebot ab.

Versionen

- 230S - Sitz gepolstert, Stoff bespannter Rücken, Synchronmechanik
- 230SL - Sitz gepolstert, Stoff bespannter Rücken, Synchronmechanik, Sitztiefeinstellung
- 230SFL - Sitz gepolstert, Stoff bespannter Rücken, Synchronmechanik, Sitztiefen- und Sitzneigeeinstellung
- 230ST - Sitz gepolstert, Stoff bespannter Rücken, Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung
- 230STL - Sitz gepolstert, Stoff bespannter Rücken, Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung, Sitztiefeinstellung
- 250S - Sitz gepolstert, NetZRücken, Synchronmechanik

- 250SL - Sitz gepolstert, NetZRücken, Synchronmechanik, Sitztiefeinstellung
- 250SFL - Sitz gepolstert, NetZRücken, Synchronmechanik, Sitztiefen- und Sitzneigeeinstellung
- 250ST - Sitz gepolstert, NetZRücken, Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung
- 250STL - Sitz gepolstert, NetZRücken, Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung, Sitztiefeinstellung

Technische Daten

- Synchronmechanik mit Sitzhöhenverstellung und automatischer Federkrafteinstellung
- Wahlweise Sitztiefenverstellung
- 5 Arm-Fußkreuz Aluminium poliert oder Kunststoff-Polyamid schwarz (Standard)
- Armlehnen:
 - P60PU: Fest, Polyurethan-Auflage
 - P61PU: Höhenverstellbar 80 mm, Polyurethan-Auflage
 - P59PU: Höhenverstellbar 80 mm, Tiefenverstellbar +/- 50 mm, breitenverstellbar +/- 30 mm, Armlehnenträger Kunststoff schwarz
- Wahlweise Rollen für harte oder weiche Böden
- Sitz ergonomisch geformt und gepolstert, Schichtholz, Formschaum 70 kg/m³
- Rücken gepolstert oder NetZRücken
- Optionale Lumbalstütze, nur höhenverstellbar oder höhenverstellbar und tiefenverstellbar

Abmessungen

- Gewicht: 16,5 kg
- Breite mit Armlehnen: 700 mm
- Breite ohne Armlehnen: 480 mm
- Gesamthöhe: 970 - 1100 mm
- Höhe der Rückenlehne: 550 mm
- Sitzhöhe: 450 - 580 mm
- Sitztiefe: 450 mm (ST) 430 - 490 (STL)

ProfIM Bezugsstoffe & Oberflächen

(nicht jeder Bezugsstoff / jede Oberfläche für alle Modelle erhältlich, weitere Bezüge und Oberflächen auf Anfrage erhältlich)

- **Eine Übersicht über alle Bezugsstoffe und Oberflächen finden Sie in der PDF-Datei:**
[Download ProfIM Bezugsstoffe & Oberflächen.pdf](#)

Im folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Stoffe und Leder

- **Preisgruppe 1 - EVO:** 100 % Polyester, 300 g/m², Scheuerfestigkeit 150000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 1 - NEXT:** 100 % Polyester, 380 g/m², Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - FLEXI:** 100 % Polyester, 330 g/m², Scheuerfestigkeit 150000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - MEDLEY:** 100 % Polyester, 364 g/m², Scheuerfestigkeit 75000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - SOFTLINE:** Oberfläche 100 % Polyurethan, Gewebe 100 % Baumwolle, 220 g/m², Scheuerfestigkeit 50000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - SPRINT:** 100 % Polyester, 328 g/m², Scheuerfestigkeit 170000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - VALENCIA™:** Oberfläche 100 % Vinyl, Gewebe 100 % Polyester Hi-Loft™, 650 g/m², Scheuerfestigkeit >300000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - WAVE:** 100 % Polyester, 300 g/m², Scheuerfestigkeit 70000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 2 - XTREME:** 100 % Recycelte schwerenflammbare Polyester, 310 g/m², Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 3 - FAME:** 95 % Schurwolle, 5 % Polyamide, 450 g/m², Scheuerfestigkeit 200000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 3 - NEXUS:** 100 % Polyester, 300 g/m², Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 3 - STEP:** 100 % Trevira CS, 336 g/m², Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 3 - SYNERGY:** 95 % Wolle, 5 % Polyamid, 400 g/m², Scheuerfestigkeit 100000 Martindale Scheuertouren
- **Preisgruppe 4 - LEDER:** Dicke: 0,8 - 1,0 mm, Das Leder ist ein Naturprodukt. Sowohl Risse, Narben, Insektstiche als auch Farbunterschieden sind natürlich und sind keine Qualitätsmängel, sondern Kennzeichen eines echten Naturprodukts. Zur Reinigung sollte man nur entsprechende Reinigungsmittel anwenden, die eine Schutzschicht gegen das Wasser und ölige Substanze bilden.
- **Preisgruppe 5 - PREMIUM LEDER:** Dicke: 1,0 - 1,2 mm, Das Leder ist ein Naturprodukt. Sowohl Risse, Narben, Insektstiche als auch Farbunterschieden sind natürlich und sind keine Qualitätsmängel, sondern Kennzeichen eines echten Naturprodukts. Zur Reinigung sollte man nur entsprechende Reinigungsmittel anwenden, die eine Schutzschicht gegen das Wasser und ölige Substanze bilden.