

Interstuhl Silverchair 101S Konferenzstuhl, dynamische Rückenlehne nieder (3D konfigurierbar)

Art. Nr.: INT101S

Silverchair 101S Konferenzstuhl, mit dynamischer Rückenlehne. Rückenlehnenhöhe: 360 mm

UVP 2.275,28 €

1.820,22 €

interstuhl



Lieferzeit ca. 20 Werktage

Interstuhl Silverchair 101S

Das Produktdesign Silver kommt aus der Arbeit und schlägt die Brücke ins Lebhaftes, ins Private und Stille. Wir wollten ein Nutzobjekt schaffen, das sich überall und in vielen Formen einfinden, einfügen, oder solitär wirken kann. Das durch Beschaffenheit, Kurven und Details zum Befühlen reizt. Die Silver Familie wurde um viele Ideen und Gedanken bereichert. Es macht Freude zu sehen, wie jedes einzelne Produkt Szenarien verändert und wiederum neue Eindrücke entstehen.

Serienausstattung

- Polsterung: Sitz Polsterung, atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). Sitz: 60 mm, Schaum + 10 mm Steppwatte.
- Rückenlehne Dynamische Rückenlehne nieder, gepolstert, 40 mm Schaum + 10 mm Watte. Armlehnen 30 mm Schaum. Hoher Sitzkomfort auch im Konferenzbereich.
- Sitzhöhereinstellung: Stufenlos 410 - 510 mm. Die richtige Sitzhöhe eines Stuhls ist Grundvoraussetzung für ergonomisch richtiges und entspanntes Sitzen und Arbeiten.
- Sitztiefenfederung: Sitztiefenfederung auch in unterster Position. Dämpfung des Hinsetzstoßes. Dadurch Schonung der Wirbelsäule.

- Konferenzgleiter: Harte Konferenzgleiter für weiche Böden. Optimaler Stand des Stuhles. Schonung des Bodens.
- Fußkreuz: Aluminium-Fußkreuz 4-Fuß mit Konferenzgleitern. Hohe Stabilität, Langlebigkeit.
- Metallteile, Farbgestaltung: Pulverbeschichtet weiß-silber. Optisch ansprechend.
- Materialeinsatz: Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. Umweltfreundlich.
- Normen: GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoffgeprüft. Hohe Sicherheit und Komfort.
- Zertifizierung: Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2000, EMAS nach EG-Verordnung 761/2001, Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2005. Qualitativ hochwertiges Produkt.
- Garantie u. Rücknahme: 5 Jahre Langzeit und 3 Jahre Vollgarantie. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie. Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Optionale Ausstattung

- Rollen/Gleiter: Weiche Konferenzgleiter. Harte Doppelrollen gebremst, für weiche Bodenbeläge oder weiche Doppelrollen gebremst, für harte Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529) Bei Rollen, Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. Bei Gleitern, Optimaler Stand des Stuhles, Schonung des Bodens.
- Metallteile, Farbgestaltung: Metallteile silber glänzend gebürstet.
- Fußkreuz: Aluminium-Fußkreuz 5-Fuß mit Rollen. Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
- Bezugsmaterialien: Wählen Sie aus verschiedenen Bezugstoffen und Farben.

Abmessungen

- Sitz (Höhe x Breite x Tiefe in mm): 410-510 x 480 x 480
- Gesamt (Höhe x Breite m. Armlehnen x Tiefe in mm): 880 x 580 x 590
- Gewicht: 17 kg
- Volumen: 0,45 m³

Interstuhl Bezugstoffe & Oberflächen

(nicht jeder Bezugstoff / jede Oberfläche für alle Modelle erhältlich, weitere Bezüge und Oberflächen auf Anfrage erhältlich)

- **Eine Übersicht über alle Bezugstoffe und Oberflächen finden Sie in der PDF-Datei:**
[Download Interstuhl Bezugstoffe & Oberflächen.pdf](#)

Im folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Stoffe und Leder

- **Preisgruppe 1 - Stoff "Citadel":** 100 % Polypropylen FR, 320 g/lfm
- **Preisgruppe 1 - Stoff "Era":** 100 % Polyester, 448 g/lfm

- **Preisgruppe 1 - Stoff "Manhattan":** 100 % Polyester, 400 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "Lucia":** 100 % Polyester, 400 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "King":** 100 % Polyester Trevira CS, 365 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "Royal":** 100 % Polyester, 450 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "Medley":** 100 % Polyester, 510 g/lfm
- **Preisgruppe 2 - Stoff "Amalfi":** 13,85 % PES, 86,15 % PVC, 910 g/lfm
- **Preisgruppe 3 - Stoff "Fame":** 95 % Schurwolle, 5 % Polyamid, 630 g/lfm
- **Preisgruppe 3 - Stoff "Field":** 100 % Polyester (Trevira CS), 430 g/lfm
- **Preisgruppe 4 - High Performance - Stoff "Synergy":** 95 % Schurwolle, 5 % Polyamid, 560 g/lfm
- **Preisgruppe 4 - High Performance - Stoff "Dualcycle Ultra":** 72 % Cradura™, 16 % Farmwolle, 12 % Redesigned Lenzing FR™, 437 g/lfm
- **Preisgruppe 4 - High Performance - Polyurethan:** 100 % Polyurethan, 740 g/lfm
- **Preisgruppe 4 - High Performance - Stoff "Rime":** 90 % Schurwolle, Kammgarn, 10 % Nylon, 580 g/lfm
- **Preisgruppe 6 - Rind-Nappa-Leder**
- **Preisgruppe 7 - Leder Ascot**

Im folgenden finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Oberflächen

- **Echtholz Furniere:** Buche, Ahorn, Europäischer Kirschbaum, Amerikanischer Nussbaum, Eiche, Makassar
- **Dekore DBS / HPL:** Buche natur, Ahorn Honig, Kirsche hell, Nussbaum hell, Eiche hell